



SOLARPARKING®
Thinking outside the box

basamento
SPZ 01 / 02 / 03

ACCESSORI
scheda tecnica

Il nostro **basamento** interamente in acciaio
viene fornito di un'apposita **dima**
per il **fissaggio a terra**.



CODICI STRUTTURE

INTERRATO	SPZ01
SEMI INTERRATO	SPZ02
STANDARD	SPZ03

INTERRATO - basamento completamente interrato e non visibile



SEMI INTERRATO - basamento con dima e led che rimane visibile nella pavimentazione

STANDARD - basamento con dima e led adatto per lastrici solari


MOD. SPZ 01 / 02 / 03

Larghezza → cm 307 | Profondità → cm 20


Altezza → cm 15



INTERRATO



SEMI INTERRATO



STANDARD

DATI TECNICI

Documenti forniti con il basamento

Manuale di installazione della dima

con indicazioni specifiche per l'installazione del basamento sulla dima.

Carpenteria in acciaio

Struttura in carpenteria metallica composta da **acciaio strutturale** di varia sezione con profili scatolati e laminati, classe materiale S355 JR (salvo diverse indicazioni).

Le strutture sono **dimensionate e verificate** ai sensi delle normative strutturali vigenti. Sono **standardizzate** affinché si adattino alle caratteristiche di sollecitazione statiche (compreso vento) e sismiche tipiche delle varie zone del territorio nazionale¹.

Bulloneria

Secondo UNI 14399-1 **Bulloneria zincata** classe minima 8.8 oppure in **acciaio inox** (su richiesta).

Finiture e lavorazioni

Offriamo diversi tipi di finiture e lavorazioni per garantire la durabilità e qualità dei nostri prodotti.

1. Acciaio zincato a caldo (standard per tutte le strutture)
2. Acciaio zincato a caldo e successiva verniciatura a polvere³
3. Sistema anticorrosivo C5 per ambienti in prossimità di zone marine

Installazione

La **dima** viene inviata precedentemente e la sua installazione deve essere eseguita preferibilmente da **un'impresa edile**. Successivamente l'installazione del **basamento** alla dima può essere eseguito dalla **squadra preposta al montaggio della struttura**.

Per informazioni di tipo tecnico si rimanda a quanto indicato nel manuale di installazione della dima.

Tipologia

Il basamento è **disponibile per tutte le strutture** Solarparking a eccezione di tutte le serie One e della serie Solarpergola.

Il modello SPZ03 è particolarmente consigliato su solaio (lastrici solari adibiti a parcheggio) e parcheggi già pavimentati.

Colori disponibili ³

RAL 9010 Bianco puro	RAL 1013 Bianco perla	RAL 7037 Grigio polvere	RAL 7016 Grigio antracite	RAL 8019 Testa di moro
RAL 9005 Nero opaco	RAL 6005 Verde muschio	Effetto corten ⁴		

¹ Salvo richiesta specifica del committente

² Necessario conoscere la consistenza del terreno

³ Colore RAL consigliato

⁴ Altri colori disponibili con sovrapprezzo



Tutti i diritti riservati

Tutti i contenuti del presente documento, testi, immagini, illustrazioni, fotografie, grafica, ecc, sono soggetti a copyright e ad altre forme di tutela della proprietà intellettuale. È vietata, senza il previo consenso scritto di SOLARPARKING® la riproduzione o la trasmissione, anche parziale, del materiale contenuto. Tale consenso, quando rilasciato, pone come condizione espressa che sia citata in maniera esplicita la fonte del materiale. È altresì vietata, ai terzi in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, l'alterazione o la distribuzione del materiale grafico e testuale.

Esclusione di responsabilità

Testi, illustrazioni e le specifiche contenute in questo documento sono basate sulle ultime informazioni disponibili circa i prodotti al momento della pubblicazione. SOLARPARKING® si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualunque momento e senza alcun preavviso, a qualsiasi contenuto ivi compresi immagini e testi. Nonostante gli sforzi profusi affinché all'interno di questo documento siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. SOLARPARKING® non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali imprecisioni, errori od omissioni riguardanti all'interno del presente documento.

SOLARPARKING®
Thinking outside the box

solarparking.com
solarpergola.shop

SOLARPARKING S.r.l.

Sede Legale e Operativa

Via Alessandro Volta 36 - 22071 Cadorago

Numero REA CO - 332363

CF - P. IVA 03775130135

